

به نام خدا

غلامرضا اسفندیاری، متولد ۱۳۴۳، عضو هیئت علمی گروه آموزشی روانپزشکی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس روانشناسی بالینی

محل اخذ مدرک تحصیلی: کارشناس روان شناسی بالینی از دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

سابقه ی فعالیت های اجرایی:

۱- کارشناس بهداشت روان استان و کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای غیر واگیر استان (حوزه ی معاونت بهداشت)

۲- مسئول مرکز مشاوره ی دانشجویی دانشگاه (حوزه ی معاونت دانشجویی)

سابقه ی فعالیت های بالینی:

۱- مشاور و آزمونگر در مرکز پزشکی قدس

۲- دبیر و معاون گروه آموزشی روان پزشکی

سابقه ی فعالیت های آموزشی:

۱- مدرس دروس روانشناسی و بهداشت روانی در دانشکده های پزشکی، پرستاری، بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه

۲- مدرس و برگزاری کارگاه با موضوع اعتیاد، استرس، بهداشت روان و آزمونگری در سطح دانشگاه

۳- مدرس دروس روانپزشکی و آزمون های روان شناسی جهت اکسترن ها و دستیاران روانپزشکی و کار آموزان پرستاری

سابقه ی فعالیت های پژوهشی:

۱- داوری مقالات مجلات علمی دانشگاه و انتخاب به عنوان داور نمونه

۲- عضویت در مرکز تحقیقات علوم اعصاب

۳- عضویت در کمیته ی تحقیقات بالینی مرکز پزشکی قدس

مقالات چاپ شده و نمایه شده:

Double-blind, randomized, placebo controlled 6_ week study on the efficacy and safety of the tamoxifen adjunctive to lithium in acute bipolar mania. Journal of affective disorders 129(1-3), 327-331 (2011).

_Sildenafil adjunctive therapy to risperidone in the treatment of the negative symptoms of schizophrenia: A double-blind randomized placebo-controlled trial.

Psychopharmacology 213(4), 809_815 (2011).

_Survey of the rate of occupational burnout between nursing staff of sanandaj hospitals affiliated to Kurdistan university of medical sciences in 2001.

Scientific Journal of Kurdistan university of medical sciences 6(1) 31-39

_Granisetron as an add-on to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: Randomized double-blind placebo-controlled study. Journal of psychiatric research 47(4), 472-478 (2013)

_Stress factors and their relation with general health in students of Kurdistan university of medical sciences in year 1999. Scintific Journal of Kurdistan university of medical scinces.5(2),17-21(2001)

_remifentanil added to propofol for induction of anesthesia can reduced reorientation time after electroconvulsive therapy in patient with severe mania. The Journal of ECT 28(2),124-127(2012)

_Atidepressant effect of combined ketamine and electroconvulsive therapy on patient with major depressive disorder: A randomized trial. Iranian Journal of psychiatry and behavioral sciences 9(3)(2015)

_بررسی رابطه‌ی عزت نفس، متغیرهای جمعیت شناختی، تشخیص روانپزشکی و تعداد دفعات بستری، با استیگما در بیماران روانپزشکی بیمارستان قدس سنندج در سال ۱۳۹۳. (مجله‌ی علمی شناخت)